





NE KAŽDÝ ANGIOEDÉM JE ZPŮSOBEN ALERGIÍ

Hereditární angioedém (HAE) se projevuje opakovanými kožními otoky, bolestmi břicha a/nebo obstrukcí dýchacích cest v důsledku angioedému.

HAE je často chybně diagnostikován jako alergický nebo histaminem způsobený angioedém.

OTOK HAE JE ZPŮSOBEN NADMĚRNOU PRODUKČÍ BRADYKININU, TYPICKY V DŮSLEDKU NÍZKÉ FUNKCE PROTEINU C1-INH.

Léky proti alergii (antihistaminika, kortikosteroidy, epinefrin/adrenalin) jsou při léčbě angioedému, jehož příčinou je HAE, neúčinné. Otok dýchacích cest je nebezpečný a může vést ke smrti udušením.



LÉČBA HAE

- Léky schválené pro léčbu akutních záchvatů HAE (jsou-li k dispozici).
- Čerstvě zmražená plazma (FFP), tam, kde není k dispozici žádná jiná schválená léčba HAE.

Otok dýchacích cest je zvláště nebezpečný a může vést k úmrtí, pokud není okamžitě léčen.



Míra úmrtnosti: **30 %**

SYMPTOMY HAE

○ Obličej

- Pocit napětí v kůži
- Otok obličeje a/nebo rtů
- Erytematózní, nesvědivá vyrážka, u 25 % pacientů

○ Abdominální oblast

- Zvracení
- Průjem
- Kolikovitá bolest břicha, často silná
- Nevolnost

○ Hrtan, glottis

- Obtížné polykání
- Chrapotění
- Změny hlasu
- Dušnost
- V extrémních případech udušení

○ Končetiny

- Pocit napětí v kůži
- Otoky
- Omezený pohyb
- Erytematózní, nesvědivá vyrážka u 25 % pacientů

VÍCE INFORMACÍ O HAE

HAE International je mezinárodní organizace zastřešující skupiny pacientů s HAE po celém světě. Více informací najdete na našich webových stránkách a sociálních sítích.



Web: haei.org



Facebook.com/haeinternational/



Linkedin.com/company/haeinternational

Více informací v českém jazyce najdete na webu www.haejunior.cz nebo na stránkách ČSAKI www.csaki.cz/hereditarni-angioedem